

TecDoc 全球目录使用说明



2021.7版



1. <u>登录方式</u>

2. <u>查询功能说明</u>

3. <u>其它功能简介</u>





(1) 通过TecAlliance网上商店登录:

选择"我的账户"→"我的登录账号"→"Login V3" (点击无 反应请尝试更换游览器)

							~
T	搜索	关键词	C	2			¥ 0.00 *
TecDoc Catalogue							10 million (1997)
我的登录账户				11 Martin			
29837758967							
1							
我的帐户	戏马叱旦						
	豆水瓜与						
196565	在这你可以看到所有则	购买的账号信息					
小人资料 地址	到期日期	用户ID	用户名	密码	账号状态	操作	3
支付类型	14.09.2018	TecDoc Web			Access granted		
订单	14.05.2010	Classic Main			available	Login	n V3
2 我的登录账号		License (20)					
即时下载	14.09.2018	TecDoc Web			Access granted	Login Logi	in V3
标记清单		Classic Main			available		
		License (20)					
G	14.09.2018	TecDoc Web			Access granted	Login	in V3
受我出版		Classic Main			available	Login	



https://web.tecalliance.net/tecdocsw/zh/login





2. 查询功能说明

TecDoc 目录查询方式主要分为两种:

(1) 配件搜索(任意编号搜索、品牌和产品类别、

通用商品),如下图1、4、5

(2) 车型搜索(汽车品牌及年份、VIN码查询),如 下图2、3





按照任意编号/类别搜索:在下图框中,输入任 意编号,点击搜索,即可查询。





点击下拉箭头进 行搜索结果展示 方式的切换

根据输入的内容,展示相应的搜索结果;同时,搜索结果的显示方式可以选择,分别为:紧凑视图、默认视图(一般信息)、高级视图(带图片)。

▲ ● 東地车 分	副商用车 縣 2	西编车 〒 摩托车	中车桥	◆ 2020月 ◎ 20月日 J RMI	
主页 / 按照任意编号搜加	24465148				
24465148				梳果 1 - 25 从 40 🔰	■按照任意编号搜索「マ」
品牌	图形	商品编号	通过发现	名称	Compacted view
				驻车制动拉索	Default view Expanded view
	<u> </u>			制动类型: 鱼式制动器; 安装位置: 后, 必要的件数: 1 技术信息:	
	٥	K16945	•	Length Innercable: 1592/1592 mm	Show 5
				· Cenger Guber autor woon wooning	Show 15
	- ^			http://www.abs-bv.nl/pdp/K16945	Show 25
	•	73872	\$	電車時間10.5 安裝位置: 后、 始氏派 1.592 毫米 长度1:1,403 毫米:长度1/长度2:1592/1403x2 毫米	Show 50
	•	24.3727-0753.2	e	祖本教師位書 长振:15-92 漫樂、伝道六1-6-22 漫樂、東美社/神奈信息: 市市件: 員有 MAPP 码 通用任用:18-0733	Silow 100
	٥	12007 510	e.	拉卡斯动枪类 突然位置:后	Ŧ
击"照相	机"图	ВКВ2 84	e.	桂本制动拉素 长度1:1,590 毫米	業
,可查看	产品	1 987 48 102	¢.	Hatekaluka Hatel 1992年Hatel 1928年点击图标,可 MITCE: BCM	=
	٥	60.18 5	e.		豊い
	•	4891 6	¢.	駐车制动拉索 长度11长度2:1608/1400 5 米; 安装体型。5 号 <mark>12 777 </mark> 世式明动器; 使用说明书: 01/00>, <12/03, Lucas	=1
	•	02198	e.	社を判約 位表 重勝・1,114 元 长間1:1,51 電米 长間2:1,400 電米	· 带:
COFLE	٥	11.5863	e	程车转的运行。 安装战器: 后: 长杭 11长旗2:1922.199398	÷.
FENOX	۵	FBK1143	¢,	鞋车制动拉索 安装位置: 左: 右: 制动英型: 曲式制动器	
FERODO	0	FHB433018	0	驻车制动拉索	=





② 根据车辆搜索:在以下界面中,根据"制造商"、"车型"、 "类型"选择需要查询的车型。点击搜索即可查询到该车型 的基本信息及适配零件信息。

ب 🕫	手动搜	索		🎝 Ve	hicle ide	ntification
R	© -		R	 •		Ψ
奥迪 (进口)					\sim	٩
A1 Sportback (8XA, 8)	(F) 09.	2011	- 10.2018		\sim	×
1.4 30 TFSI 92 kw	125 hp	p 0	1.2016 - 10.2018		~	
制造年份		\sim	全部燃料	~	排量	
功率	ᆿ	Ŧ	说明	-	TecDoc型	1号编号
	カ	瓦				
发动机号			构造			

F辆	信息					، ا ح	百用零件 信息 /
 ▼ Tec All ▲ ● 乘 ← 汽油 	lianCt Tel Doc Catalogue 用车 記句用车 ●运输车 集 AUDI AMSportback (8XA, 8X	 ③ ▼ 按照类别搜索 ◎ 摩托车 い车桥 ●发动机 F) 1.4 30 TFSI 	🌒 道用 🐧 Consumables	🗃 Batteries		 ♀, 〒 マ ○ ♀ ♀ ♥ Reset filters 所有追伴 ∨ 所有产 	注 字 ▲ ●
选择车辆 0000	• «	义表盘 搜索树 图形搜索	<u>م</u>		☆	。 主滅速器	☆
奥迪 (进口 Sportbac 1.4 30 TF	[]) A1 :k (8XA, 8XF) ◎ ▼ SI 更改 删除			 浸水//吸烟草方/工具 车桥悬梁/车轮引导/车轮专用工具 		· 左迟爾 → 机油	>
奥迪(进口 Sportbac 1.4 30 TF 1.4 30 TF 1 4 30 TF 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	D) A1 :k (8XA, 8XF) ③ ▼ SI 更政 删除 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		〕 下载		쇼	· ^{在这时} • 机油	р ф



点击不同的配件信息可以查看更详细的零件信息。





③ 根据配件品牌及产品组搜索:直接选择配件品牌和产品组, 就可以查询到相关配件。



搜索结果可以通过"过滤器"进行进一步搜索。

文 TecRIliance TecDoc Catalogue ④ ▼ □ 按照任意编号搜索	Q 🖹 🕸	¥ ¥ 1 0
▲ 全乘用车 曼商用车 乘运输车 审摩托车 中车桥 ●发动机 ❹通用 函 Consumables 当Batteries		
← 搜索品牌和产品类别 555 (3587) ×	Reset filters 所有产品	品组 🗸 所有品牌 🗸
结果 1 - 25 从 3587 🔰		
商品编号	商品状态	数量 盲
SA-1631L 555 奉引控制臂 横拉杆:安装位置: 左上; 重量: 1.828 千克 包装单位: 1 每个包装单位的数量: 1	普通的	1 1
SA-1631R 555 牵引控制臂 横拉杆; 安装位置: 右上; 重量: 1.828 千克 包装单位: 1 每个包装单位的数量: 1	普通的	1
SA-1712L 555 第3]控制臂 横拉杆; 安装位置: 左下; 重量: 1.68 千克	普通的 I< <	1 1 从 144 > >I
🕈 🞯 🚵 🎔 ¥ in 数据保护声明 网站说明 联系方式		^



④ 自定义文本搜索:在框内输入汽车品牌、车型名称、发动机 号码、排量、功率等相关车型信息,可以搜索出相关内容

💙 TecAlliance	Tec	Doc Cat	talogue	• •	一招	安照任意编	号搜索							⊈ <mark>⊳</mark>	Q	i Aj		P 🛔	•
▲ ●乘用车	2 商月]车 •	6运输车	☞ 摩托4	E ⊢¥	桥 会发	动机 💿 通	用 🛍 Co	nsumables	🖬 Batter	ies								
〕 自定义文本搜索	奧迪			1							-			Y		Z	1		
1	K K		21061 23771	奧迪 (一沖 奧迪 (一沖	【奧迪) A6 【奧迪) A4	C5 (4Y8) 1 B7 (8YC) 1	8 2000 - 2 8 T 2003 -	005 92 k 2008 12	W 125 HP	P 1781 cc HP 1781 (ADR,ANQ cc BKB	-	1	T	*	T	<	X	
8	R	~	23779	奧迪 (一) ^沖	(奧迪) A4	B7 (8YC) 2	0 T 2005 -	2008 14	7 kW 200	HP 1984 (cc BWE,BGB					~		5	1
奥迪 (进口) A1 Sportback (8XA	M M		23810 24028	異迪 (一) ² 奥迪 (一) ²	(奥迪) A4 (奥迪) A4	B7 (8YC) 3 B6 (8E2) 1	0 quattro 8 T 2003 -	2005 - 200	08 160 kW	/ 218 HP HP 1781 (2976 cc BBJ cc BKB,BFB	bur	+						
1.4 30 TFSI 92 kv	R		24031	奧迪 (一汽	(奥迪) A4	B6 (8E2) 2	4 2004 - 2	005 125	kW 170 H	IP 2393 cc	BDV	ement fe	eature red	lesigned	1:				
制造年份	N N		24032 24033	奥迪 (一 ^注 奥迪 (一 ^注	(奥迪) A4 (奥迪) A6	B6 (8E2) 3 C5 (4Y8) 1	0 quattro 8 T 2000 -	2003 - 200	05 160 kW 0 kW 150	(218 HP HP 1781 (2976 cc BBJ cc AWL,BGC	ıd a signi	ificant tim	ne-savei	r.				1
1 告动机星	-		24035	奧迪 (一汽	(奥迪) A6	C5 (4Y8) 2	4 2002 - 2	005 125	kW 170 H	IP 2393 cc	BDV	ilter: The	e three-sta	ate swit	ch on t	he pag	e head	ler	
	QI QI		24036	<u><u></u> 凤迪 (一^注 <u></u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> </u>	(<u></u>) A6 () 废油) A6	C5 (4Y8) 2	8 2000 - 2 5 TDI 200	005 140 4 - 2005	kW 190 H	IP 2771 cc 80 HP 249	BBG,ATX 6 cc BAU.BND	Favou	rite Brand	ls 🔭 Al	l Brand	ls	er 5.		
技乐和54和产面关) 品牌	-		24039	奧迪 (一汽	(奥迪) A6I	L C6 (4Z8)	2.4 2005 -	2012 130) kW 177	HP 2393 c	c BDW								
通用商品	NO KO		24040 24041	奧迪 (一 ⁾ 奧迪 (一 ⁾	(奧迪) A6I (奧迪) A6I	L C6 (4Z8) : L C6 (4Z8) :	3.0 2005 - 3.2 quattro	2006 160 2005 - 20	0 kW 218 008 188 kV	HP 2976 c N 256 HP	c BBJ 3123 cc AUK								
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O							f	0 占 1	ø⊀in ॐ	如据保护声明	网站说明	联系方式							~

⑤ 通用商品快捷搜索:在"通用商品"中,可以直接点击搜索某 一类型的零配件,显示结果可以通过"过滤器"进行进一步查 询。点击"星星"标记产品组,之后该产品组将优先显示。





TecDoc目录中,在导航栏还提供更具体的搜索方式, 分别是:乘用车、商用车、运输车、摩托车、车桥、 发动机、通用等。



您可以根据您的使用习惯选择适合的搜索方式。



3. 其他功能简介

(1) 车辆和商品搜索

选择"我的账户"→"车辆和商品搜索"可以更改车辆国家

V TecAlliance TecDoc Catalogue 💽 🗸	按照任意编号搜索		ŝ	2 🎫 🗸	Q	Ð	A\$	×	P 🔒	۲
▲ ●乘用车 ■商用车 ■运输车 ず摩托车	■ 🖬 车桥 ● 发动机 🔮 通用	🛍 Consumables 🛛 🗮 Batteries								
← 车辆和商品搜索										
用户设置	《 车辆和商品搜索						I	出保存	更改	×
	车辆国家或地区									
	国家或地区	中国 (中国人民共和国)	× ×							
账户和操作	产品国家或地区									
报价单	国家或地区	中国 (中国人民共和国)	× ×							
组件	组件概览默认选项									
车辆和商品搜索	视图	仪表盘	× ×							
商标管理	商品概览显示方式的默认选	项								
	表格视图	高级视图	× ~							
	每页的产品	25	× ~							
	f @	③ 🎍 ¥ 代 in 数据保护声明 网站说明 联系方式						_	_	~
.tps://web.tecalliance.net/tecdocsw/zh/user/settings/s	earcn									

(2) 品牌管理

勾选品牌,整个目录搜索结果将只显示选中的品牌。

		under Annual		· · · · -
■ ■ 飛用手 ■ 周間用手 ■ 座欄手	♥ 厚化牛 ➡ 牛你 ■ 反动机 GF 通用 CConsu	mables Batteries		
← 商标管理				
用户设置	≪ 商标管理			台 保存更改 ×
	未定义筛选器。请从列表中选择至少一个	~品牌并保存您的选择,以便激活目录中的品牌筛选器。		C 恢复初始状态
				_
				Q
账户和操作				
据价单	1A FIRST AUTOMOTIVE	EUROL	NECTO	
	2N	EUROREPAR	NEOLUX®	
组件	3EFFE GROUP	EUROTEC	NEW BLOX	
车辆和商品搜索	3F QUALITY	EXACT	NEXUS	
	3RG	EXEDY	NGK	
商标管理	40	EXEDY-AU	NIBK	
	4U AUTOPARTS	EXIDE	NIPPARTS	
	4X4 ESTANFI	EYQUEM	NISSENS	
	555	EZ	NISSHINBO	
	A-N PARTS	FA1	NK	



(3) 报告功能 点击右上角报告图标,您可以通过该功能查询并打印某品 牌在您选择的时间内更新的配件信息,可以查找指定车型 和产品组。

TecAlliance	FecDoc Catal	logue 🕒 🗸 🗌	按照任意编号	搜索		∳ Ⅲ → Q	
	商用车 🖪	运输车 🗑 摩托车 🛏	车桥 📤 发动机	。 🐠 通用 🛛 Consumable	s 🖀 Batteries		_
← 报告							
民 新产品 🔗	•	«					山导出 日打印
局汽车		报告: 新商品					
乘用车	\sim	日期: 2021-0	7-06				
奧迪 (一汽奧迪)	\sim	汽车: 奥迪 (-	汽奥迪) A6 C5	5 (4Y8) 1.8			
A6 C5 (4Y8) 09.19	999 - 🗸	时间范围: 上	个月				
1.8 92 kw 125	hp 🗸	品牌: 科帝克					
(删除)							
Ө 时间落用		商品编号	品牌	标准		原厂零件号 (OE号)	
		气门杆油封					
上个月	\sim	49472015	科帝克	内径1 (毫米)	6	奥迪 (进口)	036109675
				内径2 (毫米)	8.8	奥迪 (进口)	036109675A
111 nā 154				外径1[mm]	12.2	奥迪 (进口)	057109675
科帝克	\sim			高度1 (毫米)	9.7	克莱斯勒 (进口)	K05066775A
				材料	FPM (氟化橡胶)	克莱斯勒 (进口)	05066775AA
				f 🛛 📥 🎔 ⊀ in 💈	数据保护声明 网站说明 联系方:		^



勾选完成后点

(4) "商品比较"功能: 搜索出来的商品,都可以进行比较。

击"商品比较" 按照任意编号搜索 🗘 TecAlliance TecDoc Catalogue 🕑 🗸 🖢 🎫 🗸 🔍 A2) ¥ 🛓 🕩 ▲ ●乘用车 ●商用车 ●运输车 ◎摩托车 □车桥 ●发动机 @ 通用 🙆 Consumables 🖬 Batteries ← 按照任意编号搜索 3443 Reset filters 所有产品 🗸 \sim 所有品牌 > **i**≡ ∨ 对比 (3) 商品编号 Ô 名称 商品状态 Ħ CAR NUOVA TECNODELTA 1 1 \checkmark 3443 普通的 每个包装单位的数量:1 BIRTH DIKIN 理社……証料百時時 通过……重状商品編号 (3443) 高度: 25 毫米,重量: 450 克;安装位置: 前袖: 直径1: 39.1 毫米; 直径2: 11.5 毫米,内径: 24.9 毫米; 齿数: 24 ✓ 3443 普通的 1 Ŕ 包装单位:1 KAWF KAWE 高合器盘 通过...查找 商品编号 (3443) 参数: 310 VLC; 直径: 310 毫米: 轮毂形线: 1.1/8" (28,57mm); 齿数: 10 1 1 3443 普通的 |< < 1 从 400 → >| 🕇 回 📇 🛩 🌂 in 数据保护声明 🛛 网站说明 📋 联系方式 搜索结果中,品牌前 方的小方块可以勾选

 TecAlliance TecDoc 合 承用车 員商用车 	Catalogue	得号搜索 【 动机 ❹ 通用 菌 Consumables ■ Battern	± + < ► 🖾 💥 ¥ 🛨 🕪
← 按照任意编号搜索 344:	3 商品对比		
	1		⊖ 打印 · 盦 恢复初始状态 ×
«	3443 通过查找: 비(商品總号 (3443) ★ 比较编号 (WCY3443) 비(道配零件 (3443)	▲ X 3443 通过…直找: 目前品编号 (3443)	在对比商品界面中,继续 使用"任意编号"搜索功能, 搜索出来的零件仍然可以 与已选择的商品进行对比
[]基本信息			
GTIN/EAN编号	-	1000000110603	
产品组/商品说明 (由田代码	制动分泵	半轴三球销万向节	商合器盘
		f ③ 🎍 ¥ 🤾 in 数据保护声明	网站说明 联系方式



(5) "购物车"功能:

目前 该版本TecDoc 目录不支持客户在线订购功能, 您 可以将您购物车中的商品生成列表, 下载并打印。 如果需要了解目录查询到订单采购一体化服务功能, 请 联系我们销售, 谢谢。

TecAlliance TecDoc Catalogue	④ ▼ 按照任意编号搜索	∳ III ▼ Q 🗎 🕸	² 🔋 🛓 🕩
↑ 🖻 聚用车 😭 商用车 👼 运输车	审摩托车 →车桥 ●发动机 ❹通用 值 Consumables ■Batteries		
← 按照任意编号搜索 335T	\triangleright	Reset filters 所有产品 V 所有产	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
335T	結果 1 - 25 从 149 🔰		商品对比 (5) 🔚 🗸
商品编号 〇	名称	商品状态	数量 肓
DB335T	AUTOFREN SEINSA 半岫防尘宠理件 词过: 意笑 局船等 [08335T) 内径: 26 毫米 包装单位: 包装单位: 每个包装单位的数量:1	普遍的	1 ¥
✓ 500335T	ERT 半轴防尘带组件 通过重扰 商品编号 (500335T) 安强位置: 车轮响: 内径1:26 毫米; 内径2:84 毫米 包装单位:1 每个包装单位的数量:1	普通的	1
	K'nadian 鄙歌/項 通过. 查找 商品编号 (DFC03335T) 包装单位:1		
			< 1 从 6 > >I
https://web.tecalliance.net	f 🞯 🎍 🕊 🌾 in 数据保护声明 🛛 网站说明 📋 联系方式		^

TecRiliance TecDoc	Catalogue 🛛 🔹 📄 按照	照任意编号搜索			∳ Ⅲ ◄	۹ 🗈	# <mark>}</mark> * ± •
▲ ●乘用车 ■商用: 打	假价概览					e 🛛 X	
← 购物车 报价单							
			此报价有效期	胡至 20 07 2021			
1 联系方式	商品						co. 00
■ +121人+1111内	品牌	商品编号	名称	通过查找	数量/时间 价格	各 总计	€0.00
▶ 1011100.00	1 AUTOFREN SEINSA	D8335T	半轴防尘罩组件	按照产品号码搜索: 335T	1 N/A	A N/A	总计 €0.00
商品	2 K'nadian	DFC03335T	膨胀水箱	按照产品号码搜索: 335T	1 N/A	A N/A	报价
品格					总计	商品:€0.00	到物车
1 AUTOFREN SEIN							
2 Khadian					(1)+ 7	第二 60.00	
					111.6		
					4	总计 €0.00	
	完成付款前,此购物4	F中的商品均为i	商家所有。				-
		f	◎ 💩 ¥ 乂 in 数据()	融声明 网站说明 联系方式			^



TecAlliance Asia-Pacific



泰案联信息技术(上海)有限公司

中国上海市静安区共和新路1868号1号楼10 层1015室

Phone: +86 21 33870258 sales cn@tecalliance.net

Thailand TecAlliance Thailand

15th Floor Sorachai Building, 23/38-39 Sukhumvit 63 Klongton-Nua, Watthana Bangkok 10110, Thailand sales sea@tecalliance.net

Malaysia

TecAlliance Malaysia Sdn Bhd

12 Persiaran 118C, Desa Tun Razak Industrial Park, Cheras 56000 Kuala Lumpur, Malaysia Phone: +60 3-9226 5769 <u>sales_sea@tecalliance.net</u>

Vietnam

TecAlliance Vietnam Company Limited

10F Bitexcon Nam Long 63A Vo Van Tan Street Ward 6, District 70000 Ho Chi Minh city Vietnam sales sea@tecalliance.net

Korea

TecAlliance Korea

Unit 503-1 Jangeun Plaza 10 Jukjeon-ro,Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16897, Korea Phone: +82 1087224391 ryan.park@tecalliance.net